



SPIRMIX 120,140 a 200,240

SPIRMIX 120 a 140

Charakteristika:

Vertikální šnekový mixér, krmný vůz



Objem ložného prostoru

Mono šnek

Spirmix 120 : 12 M3

Spirmix 140 : 14 M3

užitečný náklad

Spirmix 120 : 4.5 T

Spirmix 140 : 5 T

Použití:

Nakládka: plné kulaté nebo hranaté balíky, dlouhá nebo krátká stébla.

Travička nebo kukuřičná siláž.

Vedlejší produkty: krmiva doplňující stravu jako granule, sypké směsi, pasty atd.

Míchání: rychlé a provzdušňující

Plynulé a regulovatelné dávkování



- SPIRMIX 140, 120 : Série s jedním dvouspirálovým vertikálním šnekem: OPTIMÁLNÍ míchání a krmení

- 2 protiostří pro větší efekt řezu materiálu. Protiostří se nastavuje ručně nebo hydraulicky. Hydraulické nastavení je ve výbavě za příplatek.



Možnost nakládání celých balíků

LUCAS.G

- Programovatelné vážení nebo bez něj dle výbavy. Programovatelné vážení, 40 položek v paměti, 15 receptů, 15 složek v receptu. Odchylka+ - 2 % z váhy.



Rychlé a kompletní krmení díky 1 nebo 2 podávacích dvířek.





SPIRMIX 200 a 240



Charakteristika

Vertikální šnekový mixér, krmný vůz

Objem ložného prostoru

dva šneky

Spirmix 200 : 20 M3

Spirmix 240 : 24 M3

užitečný náklad

jedno nápravový

Spirmix 200 : 4.5 nebo 6.7 T

Spirmix 240 : 4.5 nebo 6.7 T

Náprava Boogie

Spirmix 200 : 8 T

Spirmix 240 : 9.6 T

Verze s dvěmi jednostupňovými šneky (Standard) nebo s dvěmi dvoustupňovými šneky (Optimum)

Použití:

Nakládka: plné kulaté nebo hranaté balíky, dlouhá nebo krátká stébla.

Travička nebo kukuřičná siláž.

Vedlejší produkty: krmiva doplňující stravu jako granule, sypké směsi, pasty atd.

Míchání: rychlé a provzdušňující

Plynulé a regulovatelné dávkování



- SPIRMIX 240, 200 : dva jednostupňové vertikální šneky : STANDARD - míchání a krmení
s dvoustupňovými šneky : OPTIMUM míchání a krmení

- Dvouspirálový vertikální šnek pro rychlé a provzdušňující míchání, a pro optimální krmení. Šneky jsou vybaveny sedmi noži.



- 2 protiostrí pro větší efekt řezu materiálu. Protiostrí se nastavuje ručně nebo hydraulicky. Hydraulické nastavení je ve výbavě za příplatek.

Možnost nakládání celých balíků



- Programovatelné vážení nebo bez něj dle výbavy. Programovatelné vážení, 40 položek v paměti, 15 receptů, 15 složek v receptu. Odchylka+ - 2 % z váhy.

Rychlé a kompletní krmení díky 1 nebo 2 podávacích dvířek.



Obsah	Užitečné zatížení	Homogenní míchání a regulované dávkování (1)	Typ nápravy
20 m ³	6.7 T	STANDARD	Jednoduchá 13 T
		OPTIMUM	Jednoduchá 13 T
	8 T	STANDARD	Tandem 14 T
		OPTIMUM	Tandem 14 T
24 m ³	6.7 T	STANDARD	Jednoduchá 13 T
		OPTIMUM	Jednoduchá 13 T
	8 T	STANDARD	Tandem 14 T
		OPTIMUM	Tandem 14 T
	9.6 T	MEDIUM	Tandem 16 T

(1) Stroje STANDARD jsou vybaveny jednostupňovými šneky a jednorychlostní převodovou skříní s planetovým převodem

Stroje OPTIMUM jsou vybaveny dvoustupňovými šneky a dvourychlostní převodovou skříní s planetovým převodem.

Stroje MEDIUM jsou vybaveny jednostupňovými šneky a dvourychlostní převodovou skříní s planetovým převodem pro opětovné plynulé spuštění stroje po zastavení míchání.